

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Вымском районе

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

с. Айкино

№ 116

25.12.2019г.

Я и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.В. Гулынин, при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми № 1241 от 13.11.2019г. в отношении:

Наименование юридического лица/ИП: МБДОУ «Детский сад №4» г.Микунь.

Место нахождения юридического лица/место жительства: Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Ленина, д.17

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), а именно: **ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26):**

- **п.5.1.** Участки стен, потолков в логопедической группе, туалете, в спальне старшей группы, коридоре 2 младшей группы со следами подтеков, трещинами, щелями, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

- **п.6.6.** Не соблюдается маркировка мебели в первой младшей группе, так, на момент проверки стулья и столы у детей: Панина Ксения, Каракчиева Катя, Нечаев Дима разной группы мебели.

- **п.6.21.** В старшей группе в зоне санитарного узла допускается совместное хранение уборочного инвентаря для туалета и групповых помещений.

- **п.8.4, раздел VIII.** Относительная влажность воздуха, измеренная 03.12.2019 года, время измерения с 14-00 до 15-00, в групповой ясельной группы МБДОУ «Детский сад № 4» г.Микунь по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Ленина, дом 17 (точки по эскизу №№ 1,2), составила (37,9-39,2%), при гигиеническом нормативе (40-60%), что **не соответствует** нормируемым требованиям.

Результаты измерений подтверждаются протоколом лабораторных исследований №05/3-23 от 11.12.2019г.

- **п.14.2.** Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании в дошкольной организации не осуществляется, поскольку журнал учета температурного режима не ведется с мая 2019 года.

- **п.14.4.** Прибор для измерения температуры и влажности воздуха в складском помещении для хранения сухих сыпучих продуктов в дошкольной организации не заполняется водой, контроль за его работой не ведется, прибор не поверен.

- **п. 15.3.приложение № 10.** Исследованные образцы пищевой продукции – блюда одного приема пищи, обед (щи из свежей капусты, печеночные оладьи с гороховым пюре, компот из сухофруктов), отобранный 03.12.2019 с 12-30 до 14-00 на пищеблоке МБДОУ «Детский сад № 4» г.Микунь по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Ленина, дом 17; дата выработки 03.12.2019 - калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчетной энергетической ценности с учетом

поправки на потери установленных лабораторным путем составляет – 85,9%, при допустимом отклонении $\pm 5\%$. Фактическая калорийность составила 468,98 ккал, при расчетной 545,96 ккал.

Результаты исследований подтверждаются протоколом лабораторных исследований №01-10534 от 12.12.2019.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий":

- п. 62, таблица 2. Уровень искусственной освещенности при системе общего освещения, измеренный 03.12.2019, время измерения с 15:00 до 16:30, в групповых II младшей группы, старшей группы, подготовительной группы МБДОУ «Детский сад № 4» г.Микунь по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Ленина, дом 17 (точки по эскизу №№ 41-43, 80, 121, 131, 132, 152, 180) составил (163-199 лк), при гигиеническом нормативе не менее 200 лк.

Результаты измерений подтверждаются протоколом лабораторных исследований № 05/3-24 от 11.12.2019г.

- п.17.5. На емкостях с рабочими растворами дезинфекционных средств, используемых для обеззараживания санитарно-технического оборудования, не имеется четких надписей или этикетки с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора. Так, на дату проведения проверки на емкостях с дезинфицирующими растворами указана надпись «Хлорэфект», фактически же используется 0,2 р-р «Ника».

- п.19.2. В личных медицинских книжках: Потапова Н.П - оператор стиральных машин, нет отметки об исследовании на носительство на возбудителей кишечных инфекций;
-Ершова Н.В - воспитатель 45л., нет сведений о прививке против гепатита В, не привита против гриппа;

- Хитрова Ю.Н- воспитатель 33г., нет отметки об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, нет прививки против гепатита В, не привита против гриппа;

- Седавных В.Н, подсобный рабочий 37 л., нет отметки о прививке против кори;

- Старцева Т.С - воспитатель 28л., нет отметки об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, нет сведений о прививке против гепатита В;

- Молчанова С.А- воспитатель, 49л., нет отметки об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, нет сведений о прививке против гепатита В;

- Махсмудалиева Э.И- воспитатель, 39л., нет отметки об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, нет сведений о прививке против гепатита В;

- Сурина Л.Н- воспитатель, 41 год., нет отметки об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, нет сведений о прививке против гепатита В;

- Мехтиева В.Д- мл. воспитатель, 45 л., нет сведений о прививке против гепатита В;

- Царева Н.Я- мл. воспитатель, 58 л., нет сведений о носительстве на возбудителей кишечных инфекций;

- Туганова И.А- повар, 41 г., нет сведений о прививке против гепатита В;

-Миняева А.Н - мл. воспитатель, 43 г., нет сведений о прививке против гепатита В.

подпункт 9) часть 3, статьи 10 главы 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011):

- В исследованных образцах смывов № 475/12 (разделочная доска «хлеб»), № 476/13 (таз «салаты») отобранных 03.12.2019 в 13-10 с объектов внешней среды на пищеблоке МБДОУ «Детский сад № 4» г.Микунь по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Ленина, дом 17, обнаружены бактерии группы кишечной палочки;

В исследованном образце смыва № 482/19 (санитарная одежда повара Тугановой И.А.) отобранном 03.12.2019 в 13-10 на пищеблоке МБДОУ «Детский сад № 4» г.Микунь по адресу: Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Ленина, дом 17, также обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Результаты исследований свидетельствуют о некачественной обработке кухонной посуды и кухонного инвентаря, а также нарушении правил личной гигиены.

Результаты исследований подтверждаются протоколом лабораторных исследований №05/1-675-684-П от 09.12.2019г.

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и руководствуясь п.4 ч.1 ст. 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

МБДОУ «Детский сад № 4» г.Микунь

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В срок до 30.03.2020г.

1. Провести косметический ремонт участков стен, потолков в логопедической группе, туалете, в спальне старшей группы, коридоре 2 младшей группы.
2. Обеспечить соблюдение маркировки мебели во всех группах дошкольной организации.
3. Обеспечить раздельное хранение уборочного инвентаря для групповых помещений и туалета в старшей группе.
4. Относительную влажность воздуха в групповой ясельной группы, обеспечить в соответствие гигиенических нормативов.
5. Обеспечить контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании в дошкольной организации, результаты заносить в журнал учета температурного режима.
6. Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов в дошкольной организации обеспечить поверенным прибором, вести контроль за его работой и регистрацию параметров микроклимата в соответствующем журнале.
7. Обеспечить приготовление готовых блюд в дошкольной организации в строгом соответствии технологических карт с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах.
8. Уровни искусственной освещенности в групповых: II младшей группы, старшей группы, подготовительной группы, обеспечить до гигиенических нормативов.
9. На емкостях с рабочими растворами дезинфекционных средств, используемых для обеззараживания санитарно-технического оборудования, обеспечить ведения четких надписей или этикеток с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.
10. В личных медицинских книжках персонала обеспечить:
Потапова Н.П - оператор стиральных машин, обеспечить сведения об исследовании на носительство на возбудителей кишечных инфекций;
- Ершова Н.В - воспитатель - сведения о прививке против гепатита В, не привита против гриппа;
- Хитрова Ю.Н- воспитатель - отметки об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, прививки против гепатита В;
- Седавных В.Н, подсобный рабочий 37 л., сведения о прививке против кори;
- Старцева Т.С - воспитатель 28л., - отметки об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, прививке против гепатита В;
- Молчанова С.А- воспитатель, 49л.,- отметки об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, отметки о прививке против гепатита В;
- Махсмудалиева Э.И- воспитатель, 39л.,- отметки об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, отметки о прививке против гепатита В;
- Сурина Л.Н- воспитатель, 41 год., - отметки об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, сведений о прививке против гепатита В;
- Мехтиева В.Д- мл. воспитатель, 45 л.,- отметки о прививке против гепатита В;

- Царева Н.Я- мл. воспитатель, 58 л., - отметки об исследовании на носительство на возбудителей кишечных инфекций;
 - Туганова И.А- повар, 41 г.,- отметки о прививке против гепатита В;
 - Миняева А.Н - мл. воспитатель, 43 г., - отметки о прививке против гепатита В.
11. Обеспечить качественное мытье кухонной посуды и кухонного инвентаря, а также соблюдение личной гигиены персоналом пищеблока.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении пунктов предписания в сроки: до **30.03.2020г.**, представив информацию в письменной форме, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

И.о. начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Республике Коми в Усть-Вымском районе

 С.В. Гулынин

Димова М.А. (82134) 21-9-08

Копию настоящего предписания получил « 25 » декабря 2019г.
Копия предписания отправлена почтой исх. № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.